

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Álcool Etílico**

**Descrição Detalhada:** Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70% V/V , Composição Básica: Com Emoliente , Forma Farmacêutica: Gel

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 300,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (100)

**Grupo:** G1

**2 - Coletor material pérfuro-cortante**

**Descrição Detalhada:** Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Papelão , Capacidade Total: 7 L, Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade , Tipo Uso: Descartável , Acessórios: Alças Rígidas E Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 35

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (35)

**Grupo:** G1

**3 - Compressa gaze**

**Descrição Detalhada:** Compressa Gaze Material: Viscose E Poliéster , Gramatura: 40 G/M2, Embalagem: Embalagem Individual , Adicional: 2 Dobras , Características Adicionais\*: Hipoalergênica , Esterilidade\*: Estéril, Uso Único , Dimensões: Cerca De 7,5 X 7,5 CM, Acessórios: Não Aderente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 10,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (400)

**Grupo:** G1

**4 - Solução limpeza multiuso**

**Descrição Detalhada:** Solução Limpeza Multiuso Aspecto Físico: Líquido , Composição Básica: Tenssoativos/Solventes Orgânicos Atóxicos , Aplicação: Limpeza De Qualquer Material Resistente. , Tipo Uso: Desengraxe E Limpeza Geral Por Ultra-Som

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Galão 5,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G1

#### 5 - Detergente Enzimático

**Descrição Detalhada:** Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilase, Protease E Lipase

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 5,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G1

#### 6 - Escova limpeza geral

**Descrição Detalhada:** Escova Limpeza Geral Material Corpo: Plástico , Material Cerdas: Náilon , Aplicação: Limpeza De Instrumentos Em Geral , Comprimento: Cerca De 20 CM, Características Adicionais: Cerdas Nas Duas Extremidades

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G1

#### 7 - Escova limpeza geral

**Descrição Detalhada:** Escova Limpeza Geral Material Corpo: Polietileno , Material Cerdas: Nylon , Aplicação: Higienização/ Limpeza Interna De Mamadeiras , Comprimento: 18 CM, Características Adicionais: Cabo Reforçado, Atóxica E Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (6)

**Grupo:** G1

#### 8 - Filtro de água

**Descrição Detalhada:** Filtro De Água Material: Polipropileno , Vazão: 360 L/H, Diâmetro Conexão Entrada: 1/2 POL, Diâmetro Conexão Saída: 1/2 POL, Características Adicionais: Elemento Filtrante Com Prata, Carvão Ativado, Celu

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G1

#### 9 - Filtro de água

**Descrição Detalhada:** Filtro De Água Material: Polipropileno , Vazão: 360 L/H, Diâmetro Conexão Entrada: 1/2 POL, Diâmetro Conexão Saída: 1/2 POL, Características Adicionais: Elemento Filtrante Com Prata, Carvão Ativado, Celu

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G1

**10 - Funil laboratório**

**Descrição Detalhada:** Funil Laboratório Material: Plástico , Capacidade: 500 ML, Acessórios: Torneira De Teflon E Rolha De Plástico , Formato: Pera

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)

**Grupo:** G1

**11 - Haste flexível**

**Descrição Detalhada:** Haste Flexível Aplicação: Higiene Pessoal , Características Adicionais: Com 2 Pontas , Material Ponta: Algodão , Material Haste: Plástico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 75,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G1

**12 - Jaleco**

**Descrição Detalhada:** Jaleco Material: Polipropileno , Uso: Masculino , Tipo Gola: Com Gola , Quantidade Bolsos: 2 UN, Posição Bolsos: 2 Bolsos Frontais , Cor: Branca , Tipo: Descartável Em Tnt , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Com Botões De Pressão/Gramatura 50 , Tipo Manga: Comprida, Com Punho Em Malha.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 250

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 10,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (500)

**Grupo:** G1

**13 - Conjunto instrumental cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Instrumental Cirúrgico Outros Componentes: Cânulas P/ Irrigação , Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Sinusite , Composição: Estéril, Uso Único , Acessórios: Cateter Balão, Com Sistema Introdutor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (100)

**Grupo:** G1

**14 - Luva cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Espessura: 0,17 A 0,23 MM, Tamanho: 7,50 , Características Adicionais: S/ Lubrificante , Apresentação: Atóxica,Antiderrapante , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Não Estéril , Formato: Anatômico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**Grupo:** G1

**15 - Luva cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Espessura: 0,17 A 0,23 MM, Tamanho: 7,50 , Características Adicionais: S/ Lubrificante , Apresentação: Atóxica,Antiderrapante , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Não Estéril , Formato: Anatômico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G1

**16 - Luva cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica , Espessura: 0,17 A 0,23 MM, Tamanho: 7,50 , Características Adicionais: S/ Lubrificante , Apresentação: Atóxica,Antiderrapante , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Não Estéril , Formato: Anatômico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**Grupo:** G1

**17 - Luva cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Luva Cirúrgica Material: Nitrile , Tamanho: 7 , Características Adicionais: Sem Pó,Isenta De Látex , Esterilidade: Esterilizada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)

**Grupo:** G1

**18 - Luva borracha**

**Descrição Detalhada:** Luva Borracha Material: Látex Natural , Uso: Laboratório , Cor: Azul , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Palma Antiderrapante, Interior Liso E Talcado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G1

**19 - Máscara descartável uso geral**

**Descrição Detalhada:** Máscara Descartável Uso Geral Material: Tnt (Tecido Não Tecido) , Tamanho: Único , Características Adicionais: Proteção De Barba E Bigode , Tipo Fixação: Contorno Total, Com Elástico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 35

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 17

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (35)

**Grupo:** G1

**20 - Respirador**

**Descrição Detalhada:** Respirador Material: Camadas Fibras Sintéticas , Quantidade Pontos Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Clipe Nasal , Tamanho Peça Facial: Adulto , Aplicação: Classe N95, Pff2 Ou Equivalente , Quantidade Válvulas: S/ Válvulas , Tipo: C/ Cor , Características Adicionais: Eficiência Filtração Mínima 94% - SI , Tipo Uso: Descartável , Formato: Dobrável, Tipo Bico De Pato

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 250

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (500)

**Grupo:** G1

**21 - Algodão**

**Descrição Detalhada:** Algodão Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Rolete , Esterilidade: Não Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 155

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 77

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (155)

**Grupo:** G1

**22 - Saco**

**Descrição Detalhada:** Saco Material: Plástico , Altura: 24 CM, Cor: Incolor , Transmittância: Transparente , Largura: 4 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 1000,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)

**Grupo:** G1

**23 - Saco**

**Descrição Detalhada:** Saco Material: Polietileno , Aplicação: Para Coletar Amostras , Capacidade: 500 ML, Características Adicionais: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 1000,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (4)

**Grupo:** G1

**24 - Cloreto de sódio**

**Descrição Detalhada:** Cloreto De Sódio Forma Farmaceutica: Solução Injetável , Característica Adicional: Sistema Fechado , Características Adicionais 1: Bolsa/Frasco Isento De Pvc , Concentração: 0,9 %

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 480

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 250,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (480)

**Grupo:** G1

**25 - Touca Hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Touca Hospitalar Modelo: Com Elástico Em Toda Volta , Tipo Uso\*: Descartável , Material\*: Não Tecido 100% Polipropileno , Tamanho\*: Único , Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex , Cor\*: Sem Cor , Gramatura\*: Cerca De 30 G/M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**Grupo:** G1

**26 - Abaixador Língua**

**Descrição Detalhada:** Abaixador Língua Material: Madeira , Comprimento: 14 CM, Espessura: 2 MM, Tipo: Descartável , Largura: 1,50 CM, Formato: Tipo Espátula

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G2

**27 - Ácido sulfúrico**

**Descrição Detalhada:** Ácido Sulfúrico Apresentação: Solução Aquosa , Concentração\*: Cerca De 60%

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Mililitro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G2

**28 - Adesivo Dental**

**Descrição Detalhada:** Adesivo Dental Componentes: Autocondicionante , Tipo: Fotopolimerizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 6,00 G

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**Grupo:** G2

**29 - Solução**

**Descrição Detalhada:** Solução Tipo: Mrc Condutividade, Acidez, Massa Específica, Ph , Apresentação: Líquido , Composição: Etanol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G2

**30 - Dessensibilizante Dentinário**

**Descrição Detalhada:** Dessensibilizante Dentinário Composição Básica: Hidroxietilmetacrilato , Composição Adicional: Glutaraldeído , Aspecto Físico\*: Solução , Concentração: 35% + 5%

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 5,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G2

**31 - Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada)**

**Descrição Detalhada:** Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada) Tipo: 10 Volumes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 70

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 35

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (70)

**Grupo:** G2

**32 - Benzocaína**

**Descrição Detalhada:** Benzocaína Uso: Gel Tópico , Concentração: 20%

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Pote 12,00 G

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G2

**33 - Mepivacaína Cloridrato**

**Descrição Detalhada:** Mepivacaína Cloridrato Apresentação: Associada Com Norepinefrina , Dosagem: 2% + 1:100.000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25

**Unidade de Fornecimento:** Tubete 1,80 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**Grupo:** G2

**34 - Babador**

**Descrição Detalhada:** Babador Material: Papel Absorvente E Plástico , Comprimento: 33 CM, Cor: Branca , Largura: 48 CM, Características Adicionais: 2 Camadas Papel/1 Camada Plástico , Tipo Uso: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 172

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 86

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (172)

**Grupo:** G2

**35 - Cariostático**

**Descrição Detalhada:** Cariostático Uso Odontológico Aspecto Físico: Líquido , Componente: Ácido Fluorídrico, Nitrato De Prata , Componente 2: Hidróxido De Amônia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 5,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**Grupo:** G2

**36 - Cimento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Odontológico Aspecto Físico: Base + Catalisador , Ativação: Dual , Tipo: Resinoso Autoadesivo, Autocondicionante , Apresentação: Em Seringas, Conjunto Com Pontas Misturadoras , Composição: Com Flúor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**Grupo:** G2

**37 - Cimento Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Odontológico Aspecto Físico: Pó , Tipo: Endodôntico , Composição: Óxido De Zinco

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 28,00 G

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)

**Grupo:** G2

**38 - Cimento Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Odontológico Aspecto Físico: Líquido , Composição: Fosfato De Zinco

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (4)

**Grupo:** G2

**39 - Cimento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Odontológico Aspecto Físico: Pó + Pasta , Tipo: Endodôntico , Apresentação: Conjunto Completo , Composição: Hidróxido De Cálcio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G2

**40 - Cimento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Odontológico Aspecto Físico: Pasta Tipo Resina , Ativação: Fotopolimerizável , Tipo: Restaurador Provisório

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**Grupo:** G2

**41 - Cimento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Odontológico Aspecto Físico: Pasta Catalisadora , Ativação: Dual , Tipo: Resinoso , Apresentação: Refil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (12)

**Grupo:** G2

**42 - Matriz odontológica**

**Descrição Detalhada:** Matriz Odontológica Material: Cloreto De Polivinila , Aplicação: Dente Decíduo Posterior , Tipo Uso: Descartável , Formato: Coroa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 64,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**Grupo:** G2

**43 - Matriz odontológica**

**Descrição Detalhada:** Matriz Odontológica Material: Cloreto De Polivinila , Aplicação: Dente Decíduo Anterior , Tipo Uso: Descartável , Formato: Coroa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 64,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**Grupo:** G2

**44 - Cunha Odontológica**

**Descrição Detalhada:** Cunha Odontológica Material: Madeira , Aplicação: Restauração Odontológica , Tipo: Anatômica , Tipo Ponta: Fina

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G2

**45 - Elástico Ortodôntico**

**Descrição Detalhada:** Elástico Ortodôntico Material: Elastômero , Tipo: Rotator

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G2

**46 - Disco - uso odontologia**

**Descrição Detalhada:** Disco - Uso Odontologia Material: Feltro Impregnado C/ Óxido De Alumínio , Tipo Do Encaixe: Encaixe De Polímero P/ Mandril Denteado , Diâmetro: Cerca De 8 MM, Tipo: P/ Polimento , Tipo Uso: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (7)

**Grupo:** G2

**47 - Disco - uso odontologia**

**Descrição Detalhada:** Disco - Uso Odontologia Material: Poliéster + Óxido De Alumínio , Tipo Do Encaixe: Encaixe P/ Mandril C/ Parafuso , Diâmetro: Cerca De 1/2 POL, Tipo: Lixa , Tipo Face: Monoface , Tipo Uso: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G2

**48 - Eucaliptol**

**Descrição Detalhada:** Eucaliptol Aspecto Físico: Líquido Incolor , Pureza Mínima: Mínimo De 99% , Peso Molecular: 154,25 G/MOL, Fórmula Química: C<sub>10</sub>H<sub>18</sub>O , Número De Referência Química: Cas 470-82-6

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Mililitro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)

**Grupo:** G2

**49 - Eugenol 2-metoxi-4-(2-propen-1-il)fenol"**

**Descrição Detalhada:** Eugenol 2-Metoxi-4-(2-Propen-1-Il)Fenol" Aspecto Físico: Líquido Incolor A Levemente Amarelado , Peso Molecular: 178,23 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Fórmula Química:  $H_2C=CHCH_2C_6H_3(OCH_3)_2$  (O-Metileugenol) , Número De Referência Química: Cas 93-15-2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Mililitro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G2

**50 - Bloco laudo médico , técnico**

**Descrição Detalhada:** Bloco Laudo Médico / Técnico Impressão: Frente E Verso , Material: Papel Ofsete , Gramatura: 180 G/M2, Finalidade: Ficha Junta Inspeção Saúde , Comprimento: 140 MM, Largura: 215 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G2

**51 - Fio dental**

**Descrição Detalhada:** Fio Dental Material: Poliamida , Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Cera Natural, Com Cortador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (60)

**Grupo:** G2

**52 - Arco Ortodôntico Intraoral**

**Descrição Detalhada:** Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio , Tamanho Arcada: Pequeno , Formato: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**Grupo:** G2

**53 - Arco ortodôntico intraoral**

**Descrição Detalhada:** Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio , Tamanho Arcada: Médio , Formato: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**Grupo:** G2

**54 - Arco ortodôntico intraoral**

**Descrição Detalhada:** Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio , Tamanho Arcada: Grande , Formato: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**Grupo:** G2

**55 - Arco ortodôntico intraoral**

**Descrição Detalhada:** Arco Ortodôntico Intraoral Material: Níquel / Titânio , Tamanho Arcada: Grande , Formato: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**Grupo:** G2

**56 - Fio ortodôntico**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 0,35 MM, Tipo: Duro , Formato: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**Grupo:** G2

**57 - Fio ortodôntico**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 0,40 MM, Tipo: Duro , Formato: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**Grupo:** G2

**58 - Fio ortodôntico**

**Descrição Detalhada:** Fio Ortodôntico Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 0,40 MM, Tipo: Duro , Formato: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**Grupo:** G2

**59 - Fio retrator gengival**

**Descrição Detalhada:** Fio Retrator Gengival Material: Algodão Trançado Ou Tricotado , Espessura: Médio , Tipo: Não Impregnado , Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2,5 M , Tipo Uso: Estéril / Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G2

**60 - Fio retrator gengival**

**Descrição Detalhada:** Fio Retrator Gengival Material: Algodão Trançado Ou Tricotado , Espessura: Extra Fino , Tipo: Não Impregnado , Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2,5 M , Tipo Uso: Estéril / Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G2

**61 - Fio retrator gengival**

**Descrição Detalhada:** Fio Retrator Gengival Material: Algodão Trançado Ou Tricotado , Espessura: Ultra Extra Fino , Tipo: Não Impregnado , Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2,5 M , Tipo Uso: Estéril / Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G2

**62 - Matriz odontológica**

**Descrição Detalhada:** Matriz Odontológica Material: Aço Inoxidável , Largura: 5 MM, Apresentação: Rolo 50cm , Tipo Uso: Descartável , Formato: Fita

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**Grupo:** G2

**63 - Matriz odontológica**

**Descrição Detalhada:** Matriz Odontológica Material: Aço Inoxidável , Largura: 7 MM, Apresentação: Rolo 50cm , Tipo Uso: Descartável , Formato: Fita

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**Grupo:** G2

**64 - Fixador Radiológico**

**Descrição Detalhada:** Fixador Radiológico Aspecto Físico: Solução Aquosa Pronta Para Uso , Aplicação: Para Processamento Manual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 475,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G2

**65 - Fluoreto de sódio**

**Descrição Detalhada:** Fluoreto De Sódio Forma Farmacêutica: Solução Bucal , Concentração: 0,2%

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 200,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G2

**66 - Gesso - Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Especial Tipo Iv

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 1,00 KG

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G2

**67 - Hipoclorito de sódio**

**Descrição Detalhada:** Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Solução Aquosa , Concentração: Até 2,5% De Cloro Ativo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**Grupo:** G2

**68 - Indicador biológico**

**Descrição Detalhada:** Indicador Biológico Espécie: Bacillus Stearothermophilus , Tipo: Segunda Geração , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G2

**69 - Indicador químico**

**Descrição Detalhada:** Indicador Químico Classe: Classe I , Características Adicionais: Para Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio , Apresentação: Tira Plástica , Tipo Uso: Interno

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (8)

**Grupo:** G2

**70 - Cimento de ionômero de vidro**

**Descrição Detalhada:** Cimento De Ionômero De Vidro Aspecto Físico: Pó + Líquido , Ativação: Fotopolimerizável , Tipo: Reforçado Por Metais, P/ Núcleos E Restaurações , Apresentação: Cápsula

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (8)

**Grupo:** G2

**71 - Cimento de ionômero de vidro**

**Descrição Detalhada:** Cimento De Ionômero De Vidro Aspecto Físico: Líquido , Ativação: Autopolimerizável , Tipo: Forração

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (16)

**Grupo:** G2

**72 - Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha**

**Descrição Detalhada:** Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha Material: Látex Natural , Dimensão: Cerca De 14 X 14 CM, Tipo Uso\*: Uso Único, Descartável , Tipo: Lençol De Borracha Pré-Cortado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 26,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G2

**73 - Óxido de zinco**

**Descrição Detalhada:** Óxido De Zinco Aspecto Físico: Pó Ou Granulado, Branco Amarelado, Inodoro , Peso Molecular: 81,38 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9% , Fórmula Química: ZnO , Número De Referência Química: Cas 1314-13-2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (6)

**Grupo:** G2

**74 - Hidróxido de cálcio**

**Descrição Detalhada:** Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Aspecto Físico: Pasta , Tipo: Cimento , Características Adicionais: Fotopolimerizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)

**Grupo:** G2

**75 - Hidróxido de cálcio**

**Descrição Detalhada:** Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Aspecto Físico: Pasta , Características Adicionais: C/ Paramonoclorofenol Canforado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)

**Grupo:** G2

**76 - Pasta Abrasiva**

**Descrição Detalhada:** Pasta Abrasiva Aplicação: Polimento De Peças Em Geral , Tipo: Diamantada , Características Adicionais: Acabamento Espelhado , Apresentação: Grãos , Tamanho Grão: 1 A 2 Microns

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Bisnaga 2,00 G

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G2

**77 - Filme Radiológico**

**Descrição Detalhada:** Filme Radiológico Dimensões: 31 X 41 MM, Tipo: Raio-X

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 150,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (7)

**Grupo:** G2

**78 - Filme Radiológico**

**Descrição Detalhada:** Filme Radiológico Dimensões: 22 X 35 MM, Tipo: Raio-X

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**Grupo:** G2

**79 - Cimento Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Cimento Odontológico Aspecto Físico: Pasta Única , Tipo: Obturador Provisório , Composição: Com Flúor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Pote 25,00 G

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G2

**80 - Revelador Radiológico**

**Descrição Detalhada:** Revelador Radiológico Aplicação: Para Processamento Manual , Tipo: Solução Aquosa Pronta P/ Uso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 35

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 17

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 475,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (35)

**Grupo:** G2

**81 - Condicionador De Porcelana**

**Descrição Detalhada:** Condicionador De Porcelana Aspecto Físico: Gel , Tipo: Ácido Fluorídrico , Concentração: 10%

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Seringa 2,50 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G2

**82 - Silicone**

**Descrição Detalhada:** Silicone Cor: Solução Límpida E Incolor , Tipo: Dc9040 , Apresentação: Líquido Transparente , Tipo Uso: Matéria Prima Para Uso Farmacêutico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G2

**83 - Clorexidina digluconato**

**Descrição Detalhada:** Clorexidina Digluconato Forma Farmacêutica: Colutório , Concentração: 0,12%

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 17

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (17)

**Grupo:** G2

**84 - Clorexidina digluconato**

**Descrição Detalhada:** Clorexidina Digluconato Forma Farmacêutica: Colutório , Concentração: 0,2%

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G2

**85 - Edta**

**Descrição Detalhada:** Edta Uso Odontológico Aspecto Físico: Solução Intracanal , Composição: Dissódico , Concentração: 17%

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 20,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G2

**86 - Hipoclorito de sódio**

**Descrição Detalhada:** Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Solução Aquosa , Concentração: Teor 1% De Cloro Ativo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G2

**87 - Hemostático Tópico**

**Descrição Detalhada:** Hemostático Tópico Aspecto Físico: Líquido , Princípio Ativo: Cloreto De Alumínio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G2

**88 - Gas Refrigerante Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Gas Refrigerante Odontológico Temperatura: Cerca De -50°C , Aplicação: Teste De Vitalidade Pulpar , Apresentação: Aerosol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 200,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)

**Grupo:** G2

**89 - Tira abrasiva - uso odontológico**

**Descrição Detalhada:** Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável + Óxido De Alumínio , Comprimento: Cerca De 150 MM, Largura: 4 MM, Apresentação: Envelope C/ 12 Unidades , Tipo Uso: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G2

**90 - Tira Abrasiva - Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Poliéster + Óxido De Alumínio , Comprimento: Cerca De 170 MM, Tipo Centro: Centro Neutro , Largura: Cerca De 4 MM, Tipo Uso: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 150,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G2

**91 - Petrolato**

**Descrição Detalhada:** Petrolato Aspecto Físico: Massa Semi Sólida Branca , Característica Adicional: Mistura De Hidrocarbonetos De Petróleo , Número De Referência Química: Cas 25322-68-3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)

**Grupo:** G2

**92 - Verniz Dentário**

**Descrição Detalhada:** Verniz Dentário Composição: C/ Fluoreto De Sódio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 15,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)

**Grupo:** G2

**93 - Agulha Odontológica**

**Descrição Detalhada:** Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 27 G Longa , Tipo Ponta\*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G3

**94 - Agulha odontológica**

**Descrição Detalhada:** Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Curta , Tipo Ponta\*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (25)

**Grupo:** G3

**95 - Agulha Odontológica**

**Descrição Detalhada:** Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Extra Curta , Tipo Ponta\*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**Grupo:** G3

**96 - Agulha odontológica**

**Descrição Detalhada:** Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável , Indicação: Aspiração , Aplicação: Hipodérmica / Endodontia , Dimensão: Cerca De 25 G X 1 1/4 POL, Tipo Ponta\*: Sem Bisel, Ponta Romba , Tipo Cânula: Cânula Reta , Tipo Uso: Esterilizável , Tipo Conexão: Conector Luer Lock

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (6)

**Grupo:** G3

**97 - Protetor clínico odontológico**

**Descrição Detalhada:** Protetor Clínico Odontológico Material: Plástico , Uso: Capa Seringa Tríplice , Tipo Uso: Uso Único, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**Grupo:** G3

**98 - Dessensibilizante Dentinário**

**Descrição Detalhada:** Dessensibilizante Dentinário Composição Básica: Nitrato De Potássio , Composição Adicional: Fluoreto De Sódio , Aspecto Físico\*: Gel , Concentração: 3% + 0,1%

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 5,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (25)

**Grupo:** G3

**99 - Fio de sutura agulhado**

**Descrição Detalhada:** Fio De Sutura Agulhado Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida , Modelo Fio: Multifilamentar , Material Fio: Seda Preto , Apresentação: Embalagem Individual , Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo , Comprimento Agulha: Cerca De 18 MM, Esterilidade: Estéril , Diâmetro Fio: 3-0

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (8)

**Grupo:** G3

**100 - Fio De Sutura Agulhado**

**Descrição Detalhada:** Fio De Sutura Agulhado Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida , Modelo Fio: Multifilamentar , Material Fio: Seda Preto , Apresentação: Embalagem Individual , Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo , Comprimento Agulha: Cerca De 16 MM, Esterilidade: Estéril , Diâmetro Fio: 4-0

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (6)

**Grupo:** G3

**101 - Fio De Sutura Agulhado**

**Descrição Detalhada:** Fio De Sutura Agulhado Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida , Modelo Fio: Monofilamentar , Material Fio: Nylon / Poliamida Preto , Apresentação: Embalagem Individual , Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo , Comprimento Agulha: Cerca De 24 MM, Esterilidade: Estéril , Diâmetro Fio: 4-0

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G3

**102 - Lâmina Bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono , Tipo: Descartável , Tamanho: Nº 15c , Características Adicionais: Embalada Individualmente , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G3

**103 - Seringa**

**Descrição Detalhada:** Seringa Odontologica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Hidróxido De Cálcio , Tipo: Endodôntica , Características Adicionais: Rosqueável , Tipo Uso: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G3

**104 - Seringa**

**Descrição Detalhada:** Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Agulha: C/ Agulha 23 G X 1 1/4" , Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 600

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (600)

**Grupo:** G3

**105 - Seringa**

**Descrição Detalhada:** Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Agulha: C/ Agulha 20 G X 1" , Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (200)

**Grupo:** G3

**106 - Seringa**

**Descrição Detalhada:** Seringa Material: Polipropileno , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Adicional: Graduada, Numerada , Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Agulha: C/ Agulha 18 G X 1 1/2" , Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 720

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 360

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (720)

**Grupo:** G3

**107 - Sugador**

**Descrição Detalhada:** Sugador Material: Resina Abs/Polipropileno/Pvc , Tipo: Cirúrgico Coletor De Ossos , Características Adicionais: C/ Filtro , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G3

**108 - Sugador**

**Descrição Detalhada:** Sugador Material: Resina Abs/Polipropileno/Pvc , Tipo: Sangue , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 90

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (90)

**Grupo:** G3

**109 - Sugador**

**Descrição Detalhada:** Sugador Material: Pvc , Tipo: Saliva , Características Adicionais: C/ Arame , Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades , Tipo Uso: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (150)

**Grupo:** G3

**110 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 8 , Tipo Corte: Corte Regular , Material: Carbide , Tipo: Contra Ângulo , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Esférica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**111 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 8 , Tipo Corte: Corte Regular , Material: Carbide , Tipo: Contra Ângulo , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Esférica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**112 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Carbide , Numeração Americana 1: Ref. 4 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**Grupo:** G4

**113 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 8 , Tipo Corte: Corte Regular , Material: Carbide , Tipo: Contra Ângulo , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Esférica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**Grupo:** G4

**114 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 8 , Tipo Corte: Corte Regular , Material: Carbide , Tipo: Contra Ângulo , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Esférica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**Grupo:** G4

**115 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Carbide , Numeração Americana 1: Ref. 2 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**116 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Carbide , Numeração Americana 1: Ref. 3 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**117 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Carbide , Numeração Americana 1: Ref. 6 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**118 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Carbide , Numeração Americana 1: Ref. 245 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**119 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Picotada , Material: Carbide , Numeração Americana 1: Ref. 556 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cilíndrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**120 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Picotada , Material: Carbide , Numeração Americana 1: Ref. 557 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cilíndrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**Grupo:** G4

**121 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Carbide , Característica Adicional: Picotada Longa , Numeração Americana 1: Ref. 558 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cilíndrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**Grupo:** G4

**122 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 8 , Tipo Corte: Corte Regular , Material: Carbide , Tipo: Contra Ângulo , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Esférica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**123 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Referência: Ref. 329 , Tipo Corte: Corte Médio , Material: Carbide , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Pêra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**124 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Carbide , Característica Adicional: Longa , Numeração Americana 1: Ref. 330 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Pêra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**125 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Picotada , Material: Carbide , Numeração Americana 1: Ref. 702 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Tronco Cônica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**126 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Picotada , Material: Carbide , Numeração Americana 1: Ref. 702 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Tronco Cônica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**Grupo:** G4

**127 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Picotada , Material: Carbide , Numeração Americana 1: Ref. 703 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Tronco Cônica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**128 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Picotada , Material: Carbide , Numeração Americana 1: Ref. 703 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Tronco Cônica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**129 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Referência: Ref. 151 , Tipo Corte: Zekrya , Material: Carbide , Característica Adicional: Topo Arredondado , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Cônica Longa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**Grupo:** G4

**130 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1014 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**Grupo:** G4

**131 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1019 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Esférica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**132 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1031 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**133 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1032 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,15

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**134 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1033 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**135 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1034 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**136 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1035 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**137 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1036 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**138 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1051 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Roda

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**139 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1091 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cilíndrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**140 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1092 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cilíndrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**141 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1093 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cilíndrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**142 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1090 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cilíndrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**143 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Fino , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1090 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cilíndrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**Grupo:** G4

**144 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1302 , Tipo Haste: Haste Curta , Formato: Esférica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**Grupo:** G4

**145 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 3118 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Chama

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**Grupo:** G4

**146 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 3118 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Chama

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**Grupo:** G4

**147 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Fino , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Em Chama , Numeração Americana: 2200 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**Grupo:** G4

**148 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Cônico , Numeração Americana: 4123 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cilíndrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**Grupo:** G4

**149 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Cônico , Numeração Americana: 4124 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cilíndrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**Grupo:** G4

**150 - Broca alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Ogival , Numeração Americana: 3195 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**Grupo:** G4

**151 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Material: Carbide , Característica Adicional: "Endo Z" , Comprimento: 23,5 MM, Formato Adicional: Topo Inativo , Tipo: Contra Ângulo , Formato: Tronco Cônica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**Grupo:** G4

**152 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 1 , Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 28 MM, Tipo: Contra Ângulo , Formato: Gates

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**Grupo:** G4

**153 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 1 , Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 28 MM, Tipo: Contra Ângulo , Formato: Gates

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**Grupo:** G4

**154 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 2 , Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 28 MM, Tipo: Contra Ângulo , Formato: Gates

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**Grupo:** G4

**155 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 2 , Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 28 MM, Tipo: Contra Ângulo , Formato: Gates

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**Grupo:** G4

**156 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 3 , Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 28 MM, Tipo: Contra Ângulo , Formato: Gates

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**Grupo:** G4

**157 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 4 , Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 28 MM, Tipo: Contra Ângulo , Formato: Gates

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**Grupo:** G4

**158 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 4 , Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 28 MM, Tipo: Contra Ângulo , Formato: Gates

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**Grupo:** G4

**159 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 1 , Material: Aço Inoxidável , Característica Adicional: Largo , Comprimento: 28 MM, Tipo: Contra Ângulo , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Helicoidal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**160 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 2 , Material: Aço Inoxidável , Característica Adicional: Largo , Comprimento: 28 MM, Tipo: Contra Ângulo , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Helicoidal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**161 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 3 , Material: Aço Inoxidável , Característica Adicional: Largo , Comprimento: 28 MM, Tipo: Contra Ângulo , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Helicoidal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**162 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 4 , Material: Aço Inoxidável , Característica Adicional: Largo , Comprimento: 28 MM, Tipo: Contra Ângulo , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Helicoidal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G4

**163 - Broca baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Broca Baixa Rotação Material: Aço Inoxidável , Característica Adicional: Lentulo , Comprimento: Cerca De 25 MM, Diâmetro: 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 MM, Tipo: Contra Ângulo , Apresentação: Caixa C/ 4 , Formato: Espiral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (7)

**Grupo:** G5

**164 - Cone Endodôntico**

**Descrição Detalhada:** Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Acessório , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: Pp(Ff)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 120,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G5

**165 - Cone endodôntico**

**Descrição Detalhada:** Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Característica Adicional: Sortida , Comprimento: 28 MM, Tipo: Principal , Apresentação: Estojo C/ 60 Pontas , Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (25)

**Grupo:** G5

**166 - Cone endodôntico**

**Descrição Detalhada:** Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Principal , Apresentação: Estojo C/ 60 Pontas , Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 120,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (40)

**Grupo:** G5

**167 - Cone endodôntico**

**Descrição Detalhada:** Cone Endodôntico Material: Guta-Percha , Comprimento: 28 MM, Tipo: Principal , Apresentação: Estojo C/ 60 Pontas , Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 120,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**Grupo:** G5

**168 - Cone endodôntico**

**Descrição Detalhada:** Cone Endodôntico Material: Papel , Característica Adicional: Sortida , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: 1ª Série , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 120,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (80)

**Grupo:** G5

**169 - Cone endodôntico**

**Descrição Detalhada:** Cone Endodôntico Material: Papel , Característica Adicional: Sortida , Comprimento: 28 MM, Tipo: Absorvente , Apresentação: Estojo 120 Pontas , Calibre: 2ª Série , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 120,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (60)

**Grupo:** G5

**170 - Lima uso odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Extirpa Polpa , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Apresentação: Conjunto C/ Diferentes Diâmetros

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G5

**171 - Lima Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: Nº 06

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 6,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G5

**172 - Lima uso odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: Nº 08

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G5

**173 - Lima Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr , Aplicação: Digital , Comprimento: 21 MM, Tamanho: Nº 10

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 6,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G5

**174 - Lima Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: Nº 10

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 6,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G5

**175 - Lima Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr , Aplicação: Digital , Comprimento: 21 MM, Tamanho: 1ª Série/15 A 40 , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 6,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**Grupo:** G5

**176 - Lima Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: 1ª Série/15 A 40 , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 6,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**Grupo:** G5

**177 - Lima Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr , Aplicação: Digital , Comprimento: 31 MM, Tamanho: 1ª Série/15 A 40 , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 6,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G5

**178 - Lima Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr , Aplicação: Digital , Comprimento: 21 MM, Tamanho: 2ª Série/45 A 80 , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 6,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**Grupo:** G5

**179 - Lima Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: 2ª Série/45 A 80 , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 6,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**Grupo:** G5

**180 - Lima Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 21 MM, Tamanho: 1ª Série/15 A 40 , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 6,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G5

**181 - Lima uso odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: 1ª Série/15 A 40 , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 6,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G5

**182 - Lima uso odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 21 MM, Tamanho: 2ª Série/45 A 80 , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 6,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G5

**183 - Lima Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: 2ª Série/45 A 80 , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 6,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G5

**184 - Lima Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Hedstroem , Aplicação: Digital , Comprimento: 21 MM, Tamanho: 1ª Série/15 A 40 , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 6,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G5

**185 - Lima Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Hedstroem , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: 1ª Série/15 A 40 , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 6,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G5

**186 - Lima uso odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Hedstroem , Aplicação: Digital , Comprimento: 21 MM, Tamanho: 2ª Série/45 A 80 , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 6,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G5

**187 - Lima Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Hedstroem , Aplicação: Digital , Comprimento: 25 MM, Tamanho: 2ª Série/45 A 80 , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 6,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G5

**188 - Lima uso odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Seldin Dupla , Tamanho: Nº 11

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (6)

**Grupo:** G5

**189 - Lima uso odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Seldin Dupla , Tamanho: Nº 12

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (6)

**Grupo:** G5

**190 - Lima uso odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Rotatória , Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação , Comprimento: 25 MM, Tamanho: 1ª Série , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 90

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (90)

**Grupo:** G5

**191 - Lima Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Rotatória , Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação , Comprimento: 25 MM, Tamanho: 1ª Série , Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 90

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 45

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 6,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (90)

**Grupo:** G5

**192 - Lima Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M-Wire , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante , Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório , Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 90

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 45

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 3,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (90)

**Grupo:** G5

**193 - Pino - uso odontológico**

**Descrição Detalhada:** Pino - Uso Odontológico Material: Fibra De Vidro , Componentes: 5 Pinos Dc 5,0 E Broca Dc , Aplicação: Núcleo Intra-Radicular , Diâmetro: 0,5 MM, Tipo: Intra-Radicular , Características Adicionais: Dupla Conicidade E Radiopaco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (6)

**Grupo:** G5

**194 - Pino - uso odontológico**

**Descrição Detalhada:** Pino - Uso Odontológico Material: Fibra De Vidro , Aplicação: Núcleo Intra-Radicular , Diâmetro: 1,0 MM, Tipo: Intra-Radicular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 11

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (11)

**Grupo:** G5

**195 - Ponta montada uso odontológico**

**Descrição Detalhada:** Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone C/ Óxido De Alumínio , Aplicação: Resinas , Cor: Brancas E Amarelas , Características Adicionais: Conjunto Completo , Compatibilidade: Contra Ângulo , Formato: 6 Pontas Sortidas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G5

**196 - Ponta montada uso odontológico**

**Descrição Detalhada:** Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone C/ Óxido De Alumínio , Aplicação: Resinas , Cor: Branca , Características Adicionais: Conjunto Completo , Compatibilidade: Contra Ângulo , Formato: 07 Pontas Sortidas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G5

**197 - Ponta montada uso odontológico**

**Descrição Detalhada:** Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone C/ Óxido De Alumínio , Aplicação: Resinas , Cor: Branca , Compatibilidade: Contra Ângulo , Formato: Chama

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G5

**198 - Embalagem p, esterilização**

**Descrição Detalhada:** Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Autosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 10 X 20 CM, Apresentação: Envelope , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (80)

**Grupo:** G6

**199 - Embalagem p, esterilização**

**Descrição Detalhada:** Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Autosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 10 X 25 CM, Apresentação: Envelope , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**Grupo:** G6

**200 - Embalagem p, esterilização**

**Descrição Detalhada:** Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Autosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 15 X 30 CM, Apresentação: Envelope , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (80)

**Grupo:** G6

**201 - Embalagem p, esterilização**

**Descrição Detalhada:** Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Autosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 20 X 40 CM, Apresentação: Envelope , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**Grupo:** G6

**202 - Embalagem p, esterilização**

**Descrição Detalhada:** Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Autosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 30 X 40 CM, Apresentação: Envelope , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G6

**203 - Papel carbono**

**Descrição Detalhada:** Papel Carbono Material: Película Poliéster , Aplicação: Escrita Manual , Comprimento: 297 MM, Cor: Preta , Tipo: Dupla Face , Largura: 210 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (25)

**Grupo:** G6

**204 - Embalagem p**

**Descrição Detalhada:** Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 25 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 18

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 9

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (18)

**Grupo:** G6

**205 - Ponta montada uso odontológico**

**Descrição Detalhada:** Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone , Aplicação: Resinas , Cor: Brancas, Amarelas E Verdes , Características Adicionais: Conjunto Completo , Compatibilidade: Contra Ângulo , Formato: 12 Pontas Sortidas:Ogivas,Torpedos,Taças, Lentilhas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (50)

**Grupo:** G7

**206 - Resina Acrílica Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Resina Acrílica Uso Odontológico Aspecto Físico: Líquido , Tipo: Autopolimerizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 250,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (4)

**Grupo:** G7

**207 - Resina Acrílica Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Resina Acrílica Uso Odontológico Aspecto Físico: Pó , Cor: Com Cor , Tipo: Autopolimerizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 25,00 G

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G7

**208 - Resina Acrílica Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Resina Acrílica Uso Odontológico Aspecto Físico: Pó , Cor: Com Cor , Tipo: Autopolimerizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 25,00 G

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (6)

**Grupo:** G7

**209 - Resina Acrílica Uso Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Resina Acrílica Uso Odontológico Aspecto Físico: Pó , Cor: Com Cor , Tipo: Autopolimerizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 25,00 G

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (7)

**Grupo:** G7

**210 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G7

**211 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 26

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (26)

**Grupo:** G7

**212 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 26

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (26)

**Grupo:** G7

**213 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Alta Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G7

**214 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Alta Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (30)

**Grupo:** G7

**215 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G7

**216 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G7

**217 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**Grupo:** G7

**218 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G7

**219 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (20)

**Grupo:** G7

**220 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G7

**221 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (15)

**Grupo:** G7

**222 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G7

**223 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G7

**224 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (12)

**Grupo:** G7

**225 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (6)

**Grupo:** G7

**226 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (10)

**Grupo:** G7

**227 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G7

**228 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G7

**229 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill "

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G7

**230 - Resina composta**

**Descrição Detalhada:** Resina Composta Aspecto Físico: Pastosa , Tamanho Partículas: Nanohíbrida , Tipo: Fotopolimerizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (5)

**Grupo:** G7

## **2 - Composição dos Grupos**

| Grupo 1 - Tipo I |                                   |                  |                         |
|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item       | Descrição                         | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1                | Alcool Etílico                    | 100              | Frasco 300,00 ML        |
| 2                | Coletor material perfuro-cortante | 35               | Unidade                 |
| 3                | Compressa gaze                    | 400              | Pacote 10,00 UN         |
| 4                | Solução limpeza multiuso          | 5                | Galão 5,00 L            |
| 5                | Detergente Enzimático             | 5                | Frasco 5,00 L           |
| 6                | Escova limpeza geral              | 5                | Unidade                 |
| 7                | Escova limpeza geral              | 6                | Unidade                 |
| 8                | Filtro de água                    | 5                | Unidade                 |
| 9                | Filtro de água                    | 10               | Unidade                 |
| 10               | Funil laboratório                 | 3                | Unidade                 |

|    |                                 |     |                     |
|----|---------------------------------|-----|---------------------|
| 11 | Haste flexível                  | 5   | Caixa 75,00 UN      |
| 12 | Jaleco                          | 500 | Pacote 10,00 UN     |
| 13 | Conjunto instrumental cirúrgico | 100 | Conjunto            |
| 14 | Luva cirúrgica                  | 20  | Caixa 100,00 UN     |
| 15 | Luva cirúrgica                  | 15  | Caixa 100,00 UN     |
| 16 | Luva cirúrgica                  | 20  | Caixa 100,00 UN     |
| 17 | Luva cirúrgica                  | 3   | Caixa 100,00 UN     |
| 18 | Luva borracha                   | 5   | Par                 |
| 19 | Máscara descartável uso geral   | 35  | Embalagem 100,00 UN |
| 20 | Respirador                      | 500 | Unidade             |
| 21 | Algodão                         | 155 | Pacote 100,00 UN    |
| 22 | Saco                            | 3   | Pacote 1000,00 UN   |
| 23 | Saco                            | 4   | Pacote 1000,00 UN   |
| 24 | Cloreto de sódio                | 480 | Frasco 250,00 ML    |
| 25 | Touca Hospitalar                | 40  | Embalagem 100,00 UN |

Grupo 2 - Tipo I

| Nº do Item | Descrição                                        | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 26         | Abaixador Língua                                 | 5                | Pacote 100,00 UN        |
| 27         | Ácido sulfúrico                                  | 5                | Mililitro               |
| 28         | Adesivo Dental                                   | 40               | Frasco 6,00 G           |
| 29         | Solução                                          | 10               | Unidade                 |
| 30         | Dessensibilizante Dentinário                     | 5                | Frasco 5,00 ML          |
| 31         | Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada)          | 70               | Frasco 100,00 ML        |
| 32         | Benzocaína                                       | 10               | Pote 12,00 G            |
| 33         | Mepivacaína Cloridrato                           | 50               | Tubete 1,80 ML          |
| 34         | Babador                                          | 172              | Pacote 100,00 UN        |
| 35         | Cariostático                                     | 2                | Embalagem 5,00 ML       |
| 36         | Cimento odontológico                             | 2                | Unidade                 |
| 37         | Cimento Odontológico                             | 3                | Frasco 28,00 G          |
| 38         | Cimento Odontológico                             | 4                | Frasco 10,00 ML         |
| 39         | Cimento odontológico                             | 10               | Unidade                 |
| 40         | Cimento odontológico                             | 2                | Unidade                 |
| 41         | Cimento odontológico                             | 12               | Unidade                 |
| 42         | Matriz odontológica                              | 2                | Caixa 64,00 UN          |
| 43         | Matriz odontológica                              | 2                | Caixa 64,00 UN          |
| 44         | Cunha Odontológica                               | 15               | Caixa 100,00 UN         |
| 45         | Elástico Ortodôntico                             | 5                | Pacote 100,00 UN        |
| 46         | Disco - uso odontologia                          | 7                | Unidade                 |
| 47         | Disco - uso odontologia                          | 15               | Unidade                 |
| 48         | Eucaliptol                                       | 3                | Mililitro               |
| 49         | Eugenol ý2-metoxi-4-(2-propen-1-il)fenol"        | 5                | Mililitro               |
| 50         | Bloco laudo médico , técnico                     | 5                | Unidade                 |
| 51         | Fio dental                                       | 60               | Unidade                 |
| 52         | Arco Ortodôntico Intraoral                       | 2                | Unidade                 |
| 53         | Arco ortodôntico intraoral                       | 2                | Unidade                 |
| 54         | Arco ortodôntico intraoral                       | 2                | Unidade                 |
| 55         | Arco ortodôntico intraoral                       | 2                | Unidade                 |
| 56         | Fio ortodôntico                                  | 1                | Unidade                 |
| 57         | Fio ortodôntico                                  | 1                | Unidade                 |
| 58         | Fio ortodôntico                                  | 1                | Unidade                 |
| 59         | Fio retrator gengival                            | 5                | Unidade                 |
| 60         | Fio retrator gengival                            | 5                | Unidade                 |
| 61         | Fio retrator gengival                            | 5                | Unidade                 |
| 62         | Matriz odontológica                              | 20               | Unidade                 |
| 63         | Matriz odontológica                              | 20               | Unidade                 |
| 64         | Fixador Radiológico                              | 15               | Frasco 475,00 ML        |
| 65         | Fluoreto de sódio                                | 10               | Frasco 200,00 ML        |
| 66         | Gesso - Uso Odontológico                         | 10               | Embalagem 1,00 KG       |
| 67         | Hipoclorito de sódio                             | 20               | Unidade                 |
| 68         | Indicador biológico                              | 10               | Unidade                 |
| 69         | Indicador químico                                | 8                | Unidade                 |
| 70         | Cimento de ionômero de vidro                     | 8                | Unidade                 |
| 71         | Cimento de ionômero de vidro                     | 16               | Unidade                 |
| 72         | Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha | 30               | Embalagem 26,00 UN      |

|    |                                  |    |                     |
|----|----------------------------------|----|---------------------|
| 73 | Óxido de zinco                   | 6  | Gramas              |
| 74 | Hidróxido de cálcio              | 3  | Unidade             |
| 75 | Hidróxido de cálcio              | 3  | Unidade             |
| 76 | Pasta Abrasiva                   | 10 | Bisnaga 2,00 G      |
| 77 | Filme Radiológico                | 7  | Caixa 150,00 UN     |
| 78 | Filme Radiológico                | 1  | Caixa 100,00 UN     |
| 79 | Cimento Odontológico             | 10 | Pote 25,00 G        |
| 80 | Revelador Radiológico            | 35 | Frasco 475,00 ML    |
| 81 | Condicionador De Porcelana       | 5  | Seringa 2,50 ML     |
| 82 | Silicone                         | 10 | Unidade             |
| 83 | Clorexidina digluconato          | 17 | Unidade             |
| 84 | Clorexidina digluconato          | 15 | Frasco 100,00 ML    |
| 85 | Edta                             | 10 | Frasco 20,00 ML     |
| 86 | Hipoclorito de sódio             | 5  | Litro               |
| 87 | Hemostático Tópico               | 5  | Frasco 10,00 ML     |
| 88 | Gas Refrigerante Odontológico    | 3  | Frasco 200,00 ML    |
| 89 | Tira abrasiva - uso odontológico | 30 | Unidade             |
| 90 | Tira Abrasiva - Uso Odontológico | 30 | Embalagem 150,00 UN |
| 91 | Petrolato                        | 3  | Gramas              |
| 92 | Verniz Dentário                  | 3  | Frasco 15,00 ML     |

Grupo 3 - Tipo I

| Nº do Item | Descrição                     | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 93         | Agulha Odontológica           | 15               | Caixa 100,00 UN         |
| 94         | Agulha odontológica           | 25               | Caixa 100,00 UN         |
| 95         | Agulha Odontológica           | 1                | Caixa 100,00 UN         |
| 96         | Agulha odontológica           | 6                | Caixa 100,00 UN         |
| 97         | Protetor clínico odontológico | 40               | Embalagem 100,00 UN     |
| 98         | Dessensibilizante Dentinário  | 25               | Frasco 5,00 ML          |
| 99         | Fio de sutura agulhado        | 8                | Unidade                 |
| 100        | Fio De Sutura Agulhado        | 6                | Unidade                 |
| 101        | Fio De Sutura Agulhado        | 15               | Unidade                 |
| 102        | Lâmina Bisturi                | 15               | Caixa 100,00 UN         |
| 103        | Seringa                       | 10               | Unidade                 |
| 104        | Seringa                       | 600              | Unidade                 |
| 105        | Seringa                       | 200              | Unidade                 |
| 106        | Seringa                       | 720              | Unidade                 |
| 107        | Sugador                       | 30               | Unidade                 |
| 108        | Sugador                       | 90               | Unidade                 |
| 109        | Sugador                       | 150              | Unidade                 |

Grupo 4 - Tipo I

| Nº do Item | Descrição           | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 110        | Broca baixa rotação | 30               | Unidade                 |
| 111        | Broca baixa rotação | 30               | Unidade                 |
| 112        | Broca alta rotação  | 50               | Unidade                 |
| 113        | Broca baixa rotação | 50               | Unidade                 |
| 114        | Broca baixa rotação | 50               | Unidade                 |
| 115        | Broca alta rotação  | 30               | Unidade                 |
| 116        | Broca alta rotação  | 30               | Unidade                 |
| 117        | Broca alta rotação  | 30               | Unidade                 |
| 118        | Broca alta rotação  | 30               | Unidade                 |
| 119        | Broca alta rotação  | 30               | Unidade                 |
| 120        | Broca alta rotação  | 20               | Unidade                 |
| 121        | Broca alta rotação  | 20               | Unidade                 |
| 122        | Broca baixa rotação | 30               | Unidade                 |
| 123        | Broca alta rotação  | 30               | Unidade                 |
| 124        | Broca alta rotação  | 30               | Unidade                 |
| 125        | Broca alta rotação  | 30               | Unidade                 |
| 126        | Broca alta rotação  | 50               | Unidade                 |
| 127        | Broca alta rotação  | 30               | Unidade                 |
| 128        | Broca alta rotação  | 30               | Unidade                 |
| 129        | Broca alta rotação  | 40               | Unidade                 |
| 130        | Broca alta rotação  | 50               | Unidade                 |
| 131        | Broca alta rotação  | 30               | Unidade                 |

|     |                     |    |         |
|-----|---------------------|----|---------|
| 132 | Broca alta rotação  | 30 | Unidade |
| 133 | Broca alta rotação  | 30 | Unidade |
| 134 | Broca alta rotação  | 30 | Unidade |
| 135 | Broca alta rotação  | 30 | Unidade |
| 136 | Broca alta rotação  | 30 | Unidade |
| 137 | Broca alta rotação  | 30 | Unidade |
| 138 | Broca alta rotação  | 30 | Unidade |
| 139 | Broca alta rotação  | 30 | Unidade |
| 140 | Broca alta rotação  | 30 | Unidade |
| 141 | Broca alta rotação  | 30 | Unidade |
| 142 | Broca alta rotação  | 30 | Unidade |
| 143 | Broca alta rotação  | 50 | Unidade |
| 144 | Broca alta rotação  | 50 | Unidade |
| 145 | Broca alta rotação  | 50 | Unidade |
| 146 | Broca alta rotação  | 20 | Unidade |
| 147 | Broca alta rotação  | 20 | Unidade |
| 148 | Broca alta rotação  | 50 | Unidade |
| 149 | Broca alta rotação  | 50 | Unidade |
| 150 | Broca alta rotação  | 50 | Unidade |
| 151 | Broca baixa rotação | 40 | Unidade |
| 152 | Broca baixa rotação | 40 | Unidade |
| 153 | Broca baixa rotação | 40 | Unidade |
| 154 | Broca baixa rotação | 40 | Unidade |
| 155 | Broca baixa rotação | 40 | Unidade |
| 156 | Broca baixa rotação | 40 | Unidade |
| 157 | Broca baixa rotação | 40 | Unidade |
| 158 | Broca baixa rotação | 40 | Unidade |
| 159 | Broca baixa rotação | 30 | Unidade |
| 160 | Broca baixa rotação | 30 | Unidade |
| 161 | Broca baixa rotação | 30 | Unidade |
| 162 | Broca baixa rotação | 30 | Unidade |

| Grupo 5    |                         |                  |                         |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição               | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 163        | Broca baixa rotação     | 7                | Unidade                 |
| 164        | Cone Endodôntico        | 15               | Embalagem 120,00 UN     |
| 165        | Cone endodôntico        | 25               | Unidade                 |
| 166        | Cone endodôntico        | 40               | Embalagem 120,00 UN     |
| 167        | Cone endodôntico        | 20               | Embalagem 120,00 UN     |
| 168        | Cone endodôntico        | 80               | Embalagem 120,00 UN     |
| 169        | Cone endodôntico        | 60               | Embalagem 120,00 UN     |
| 170        | Lima uso odontológico   | 10               | Unidade                 |
| 171        | Lima Uso Odontológico   | 15               | Caixa 6,00 UN           |
| 172        | Lima uso odontológico   | 15               | Unidade                 |
| 173        | Lima Uso Odontológico   | 15               | Caixa 6,00 UN           |
| 174        | Lima Uso Odontológico   | 15               | Caixa 6,00 UN           |
| 175        | Lima Uso Odontológico   | 20               | Caixa 6,00 UN           |
| 176        | Lima Uso Odontológico   | 20               | Caixa 6,00 UN           |
| 177        | Lima Uso Odontológico   | 10               | Caixa 6,00 UN           |
| 178        | Lima Uso Odontológico   | 20               | Caixa 6,00 UN           |
| 179        | Lima Uso Odontológico   | 20               | Caixa 6,00 UN           |
| 180        | Lima Uso Odontológico   | 15               | Caixa 6,00 UN           |
| 181        | Lima uso odontológico   | 15               | Caixa 6,00 UN           |
| 182        | Lima uso odontológico   | 15               | Caixa 6,00 UN           |
| 183        | Lima Uso Odontológico   | 5                | Caixa 6,00 UN           |
| 184        | Lima Uso Odontológico   | 15               | Caixa 6,00 UN           |
| 185        | Lima Uso Odontológico   | 15               | Caixa 6,00 UN           |
| 186        | Lima uso odontológico   | 15               | Caixa 6,00 UN           |
| 187        | Lima Uso Odontológico   | 15               | Caixa 6,00 UN           |
| 188        | Lima uso odontológico   | 6                | Unidade                 |
| 189        | Lima uso odontológico   | 6                | Unidade                 |
| 190        | Lima uso odontológico   | 90               | Unidade                 |
| 191        | Lima Uso Odontológico   | 90               | Caixa 6,00 UN           |
| 192        | Lima Uso Odontológico   | 90               | Caixa 3,00 UN           |
| 193        | Pino - uso odontológico | 6                | Conjunto                |

|     |                                |    |          |
|-----|--------------------------------|----|----------|
| 194 | Pino - uso odontológico        | 11 | Conjunto |
| 195 | Ponta montada uso odontológico | 10 | Unidade  |
| 196 | Ponta montada uso odontológico | 30 | Unidade  |
| 197 | Ponta montada uso odontológico | 30 | Unidade  |

Grupo 6 - Tipo I

| Nº do Item | Descrição                  | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| 198        | Embalagem p, esterilização | 80               | Unidade                 |
| 199        | Embalagem p, esterilização | 50               | Unidade                 |
| 200        | Embalagem p, esterilização | 80               | Unidade                 |
| 201        | Embalagem p, esterilização | 50               | Unidade                 |
| 202        | Embalagem p, esterilização | 10               | Unidade                 |
| 203        | Papel carbono              | 25               | Unidade                 |
| 204        | Embalagem p                | 18               | Unidade                 |

Grupo 7 - Tipo I

| Nº do Item | Descrição                        | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 205        | Ponta montada uso odontológico   | 50               | Unidade                 |
| 206        | Resina Acrílica Uso Odontológico | 4                | Frasco 250,00 ML        |
| 207        | Resina Acrílica Uso Odontológico | 5                | Frasco 25,00 G          |
| 208        | Resina Acrílica Uso Odontológico | 6                | Frasco 25,00 G          |
| 209        | Resina Acrílica Uso Odontológico | 7                | Frasco 25,00 G          |
| 210        | Resina composta                  | 30               | Unidade                 |
| 211        | Resina composta                  | 26               | Unidade                 |
| 212        | Resina composta                  | 26               | Unidade                 |
| 213        | Resina composta                  | 30               | Unidade                 |
| 214        | Resina composta                  | 30               | Unidade                 |
| 215        | Resina composta                  | 15               | Unidade                 |
| 216        | Resina composta                  | 10               | Unidade                 |
| 217        | Resina composta                  | 20               | Unidade                 |
| 218        | Resina composta                  | 15               | Unidade                 |
| 219        | Resina composta                  | 20               | Unidade                 |
| 220        | Resina composta                  | 15               | Unidade                 |
| 221        | Resina composta                  | 15               | Unidade                 |
| 222        | Resina composta                  | 10               | Unidade                 |
| 223        | Resina composta                  | 10               | Unidade                 |
| 224        | Resina composta                  | 12               | Unidade                 |
| 225        | Resina composta                  | 6                | Unidade                 |
| 226        | Resina composta                  | 10               | Unidade                 |
| 227        | Resina composta                  | 5                | Unidade                 |
| 228        | Resina composta                  | 5                | Unidade                 |
| 229        | Resina composta                  | 5                | Unidade                 |
| 230        | Resina composta                  | 5                | Unidade                 |